

# クリーン無塵プリンターラベル MK-CPL


## クリーンルーム用OAタックラベルシール(A4サイズ)

### 特 徴


- 無塵紙が原料なので紙粉の発生を抑えます。
- 剥離紙にも無塵紙を使用しています。
- レーザー・インクジェットでの印字が可能です。
- 分割線加工(ハーフカット)が可能です。

### 用 途

- クリーンルーム内で使用するOAラベルに。
- 擦り傷防止シートとして。(超弱粘着)
- 紙粉やゴミなど異物が出ないタックシールとして。
- バーコード印刷用として。(レーザープリンター)



分割線ハーフカット加工品(オプション)



試験データ		
項目	単位	計測値
発塵性 もみ	個/CF	0 ※
こすり		6 ※
破り		5 ※
離解性 (離解残渣)	%	3

※一般上質紙…もみ:約85,600 こすり:約3,000 破り:約37,700個

詳細		
材質	ラベル	クリーンペーパー 64g/m <sup>2</sup>
	剥離紙	クリーンペーパー 72g/m <sup>2</sup>
色	ラベル	ライトブルー
	剥離紙	ライトブルー
粘着力		標準・弱粘着・超弱粘着

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

# クリーンマーキングシール TN-CML


## クリーンルーム用色分け明示ラベル・シリコンフリー

### 特 徴


- クリーンルームで使用可能なラベルシールです。
- 剥離紙にシリコンを使用していません。
- シロキサンなどシリコン成分の転写を抑えます。
- 赤・青・黄の3色にて色分け明示が可能です。

### 用 途

- クリーンルーム内で使用するラベルシールに。
- 印刷フィルムなどシリコン成分を嫌う場所に。
- 不良箇所マーキングや製品状態の管理に。
- 徹底した品質管理に使用できます。



型番	TN-CML623
サイズ	6mm × 23mm
体裁	50枚/1シート
出荷単位	各色10シート



型番	TN-CML20
サイズ	Φ20mm
体裁	20枚/1シート
出荷単位	各色20シート

	材 質	成 分
タックシール	PETフィルム (50μ)	ポリエチレンテレフタレート 酸化チタン ポリエステル樹脂
粘着剤	アクリル系	アクリル酸エステル共重合体
剥離紙	無塵紙(非シリコン処理)	セルロース アクリル樹脂 ポリオレフィン ポリエチレン

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

# クリーンインデックスラベル MK-CIX



## クリーンルーム用インデックスシール

### 特 徴

- 無塵紙が原料なので紙粉の発生を抑えます。
- 剥離紙にも無塵紙を使用しています。
- 紙製品として廃棄可能です。
- ボールペンやサインペンで記入します。

### 用 途

- クリーンルーム内で使用するインデックスに。
- クリーンルーム用バインダーに最適です。
- 紙粉やゴミなど発塵のないタックシールとして。
- 再剥離ができるクリーンルーム用シールとして。



試験データ		
項目	単位	計測値
発塵性	もみ	0 ※
	個/CF	6 ※
こすり		
	%	3
破り		
離解性 (離解残渣)		

※一般上質紙…もみ:約85,600 こすり:約3,000 破り:約37,700個

詳細		
材質	ラベル	クリーンペーパー 64g/m <sup>2</sup>
	剥離紙	クリーンペーパー 72g/m <sup>2</sup>
色	ラベル	紺色印刷 (標準色)
	剥離紙	ライトブルー
粘着力		弱粘着

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.