

クリーン導電性樹脂トレー MK-CTY

ESD静電気対策クリーンルーム用プラスチック容器

特 徴

- 導電性樹脂は安定した特性を長期間発揮します。
- 帯電防止剤不要でブリード汚染を防止します。
- 底メッシュ構造のため粉塵の堆積を防止します。
- 段積み時に下段トレー内の有無を確認できます。

用 途

- クリーンルーム内で書面や道具類の整頓に。
- 静電気を嫌う作業現場での使用に。
- エアシャワー洗浄して使用する時。(通気性が良好)
- 容器に粉塵を寄せ付けずに使用したい時。



(A4・B4・B5サイズの形状)



(A5サイズ)

サイズ	A4	B4	B5	A5(開口)
型番	MK-CTY-A4	MK-CTY-B4	MK-CTY-B5	MK-CTY-A5
外寸法	357×255×H53	425×306×H53	317×229×H53	252×197×H52
有効	325×220×H47	393×271×H47	285×195×H47	225×153×H47
段積み時	内高35mm	内高35mm	内高35mm	内高35mm

製品の仕様

サイズ	A4 ・ A5 ・ B4 ・ B5
材質	導電性PP樹脂
表面抵抗値	10 ³ [Ω]

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

クリーン導電性ウエハー用ケース MK-WBR





帯電防止 クリーンルーム用ウエハー搬送ボックス

特 徴

- 導電性樹脂は安定した特性を長期間発揮します。
- 凹凸が重なることで段積みが非常に安定します。
- 蓋を閉めることで完全密封が可能。(6in汎用を除く)
- 約10度回して蓋を閉めてロック可能。(ロック付き)

用 途

- クリーンルーム内で使用するウエハーケースに。
- 静電気を嫌う作業現場での使用に。
- 密封性が必要なプラスチック容器として。
- 容器に粉塵を寄せ付けずに使用したい時。



インチ	5 inch アダプタ	6 inch スリム	6 inch 汎用	8 inch	12 inch
型番	MK-WBR-AT	MK-WBR-6S	MK-WBR-6	MK-WBR-8	MK-WBR-12
外径	---	176×176×H24mm	Φ165×H40mm	226×226×H43mm	330×330×H78mm
内径	Φ128×H12mm	Φ152×H12mm	Φ152×H30mm	Φ201×H21mm	Φ302×H44mm
重量	10g (×2個使用)	150g	160g	400g	1280g
ロック機構	6inchスリム用	×	×	○	○
材質	導電性PP樹脂				
抵抗値	10 ⁸ [Ω] 以下				

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

フィルムパッケージ MK-FPC


クリーンルーム対応 衝撃吸収耐久容器

特 徴

- 全て樹脂製の製品なので紙粉等が発生しません。
- 伸縮膜で空中保持し外部の衝撃を伝えません。
- 先の尖った物でも破れない特殊フィルムを採用。
- 何度でも繰り返し使用できます。

用 途

- 時計や電子製品など精密機器の輸送・保管に。
- 血液製剤や医療器具など医療用品の輸送に。
- 宝石・貴金属の保管やディスプレイ用に。
- 化石や考古学品の輸送や保護に。



現在、フックは黄色から緑色(強化タイプ)に変更されています。

型 番	容器サイズ [mm]	内容物サイズ [mm]
FPC-13	100×50×50	54×15×15
FPC-23	100×75×25	62×37×18
FPC-32	100×100×25	62×62×18
FPC-33	100×100×50	54×54×40
FPC-98	125×125×50	79×79×40
FPC-148	150×100×25	112×62×18
FPC-149	150×100×50	104×54×40
FPC-225	150×150×50	104×104×40
FPC-314	175×125×50	129×79×40

型 番	容器サイズ [mm]	内容物サイズ [mm]
FPC-438	200×75×25	162×37×18
FPC-467	200×100×50	154×54×40
FPC-554	200×150×50	154×104×40
FPC-651	200×200×50	154×154×40
FPC-1179	250×200×25	204×154×20
FPC-1180	250×200×50	204×154×40
FPC-1449	275×200×200	182×Φ135
FPC-1605	300×150×50	254×104×40
FPC-1212	39×39×17.8	18×18×9

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。