

# 剥がすと破れるセキュリティラベル SEC#112

破れて原形をとどめず、貼り直しができない


## 特徴

- 非常に破れやすく、きれいに剥がせません。
- 剥がしたラベルは原型をとどめず再利用不可能。
- 脆い材質なので、折り曲げて貼ることはできません。
- 受注製作品につき、サイズや印刷をご指定下さい。

※製作は1,000枚～

## 用途

- 社名入りシールを商品に貼って、正規品の証明に。
- サンプル品などに貼って、商品の転売防止に。
- 持込許可として、社内のタブレットPCに貼って管理。
- きれいに剥がすのが大変な タックシールとして。



入念にはがそうしても、破れて使えなくなります。



## ■使用方法

- ① 本製品を貼り付けます。  
もろい材質なので、強く引張ったり曲げずに貼り付けます。  
シールがしっかりと貼り付く面にご使用ください。
- ② シールは剥がすと破れます。  
脆性材料を使用しており、崩れて原型をとどめません。  
入念に剥がすこともできません。
- ③ 一度剥がしたシールを貼り直すことはできません。  
許可証や証明として使えます。

## ■製作について

様々な形状に加工ができ、表面への印刷も可能です。  
1,000枚から製作が可能です。  
(受注製作品につき、規格サイズはございません)

お問い合わせは

## タニムラ株式会社

グリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

# 剥がれず消えない永久表示ラベル SEC#126

## 耐候性・耐水性・耐久性セキュリティラベル

### 特 徴

- 耐候性や耐水性に優れ、屋外でも使用出来ます。
- 剥がそうとしても破れて、簡単には剥がれません。
- 特殊技術で印字しており、簡単には消えません。
- サイズや印刷内容(黒のみ)は、自由に指定できます。

### 用 途

- 屋外にある資産や備品の盗難防止・管理に。
- 長期間貼る必要があるラベルシールに。
- ラベルの貼り替えや貼り直しを防止したいとき。
- 浴室・プール・海水浴場など水がかかる備品に。



剥がそうとしても部分的に破れるだけで、簡単にははがれません。

### ■使用方法と特性

- ① 本製品を貼り付けます。  
もろい材質なので、強く引張ったり曲げずに貼り付けます。  
シールがしっかりと貼り付く平滑面にご使用ください。
- ② シールは剥がれません。  
脆性材料を使用しており、衝撃を与えても部分的に削れるだけで剥がれません。
- ③ シールは崩れます。  
剥がそうとしても崩れて原形をとどめません。  
他への貼り替えや貼り直しができず、徹底した管理が可能です

### ■製作について

様々な形状に加工ができ、印字も指定可能です。(黒色のみ)  
小ロットから製作が可能です。  
※別注製作品につき、規格サイズはございません。

お問い合わせは

## タニムラ株式会社

グリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

# セキュリティ結束ワイヤー SEC#117



## 扉やフタの開封を特殊ワイヤーで確認 (封印・封緘)

### 特徴

- 工具なしで、簡単に装着できます。
- 差込口に針金などを差し込んででも外せない構造。
- 強い力で引張っても 抜けることなく切れます。
- 117-380NBのみ、最初から連番が入っています。

### 用途

- セキュリティ カゴ台車やトラック荷室の封印・封緘
- 海上コンテナの開封防止や未開封の確認
- ドラム容器のキャップを封印して未使用の確認。
- 南京錠と共に封印して 改ざん防止や解錠の確認。



### ■使用方法

- ① 本製品で封緘します。  
ワイヤーは逆戻り防止機構によりロックされます。  
工具は不要です。
- ② ワイヤーを切らないと開封できません。  
本製品には破断箇所(ブレイクポイント)を設けており、  
強い力がかかると逆戻りせずに ワイヤーが切れます。

型番	色	全長 [mm]	幅 [mm]	最大結束径 [mm]	ループ強度 [Kgf]	出荷単位
SEC#117-210	赤・青・黄	210	2.2	Φ 40	10.00	200本
SEC#117-235	緑・白	235	3.6	Φ 40	22.68	200本
SEC#117-350	緑・白	350	3.6	Φ 80	22.68	200本
SEC#117-380	赤・青・黄 緑・白	380	7.0	Φ60	54.43	200本
SEC#117-380NB 連番付き*	青のみ					

※連番付きは、番号指定はできません。

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

グリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。

# セキュリティ対策・開封防止シリーズ

## SECシリーズ 性能比較表

包装・梱包用テープ (転写式)					
製品名	型番	方式	対象物	色	規格サイズ
スーパーセキュリティ梱包テープ	SEC#125	「VOID」	ダンボール・紙 樹脂容器・ポリ袋	青	○
セキュリティ超重梱包用テープ	SEC#113	6ヶ国語	超重量ダンボール箱	ベージュ	○

転写式ラベル					
汎用セキュリティラベル	SEC#120	「開封済」or「VOID」	紙以外*	銀	○
	SEC#120CL	「開封済」		透明	×
紙用セキュリティラベル	SEC#124	「VOID OPEN」	紙・封筒・ダンボール	赤	○
全転写セキュリティラベル	SEC#122	全面転写	曲面にも対応	(オーダー)	×

※紙以外…ラベルを剥がしても破れない紙は使用可能。(コート紙など)

非転写ラベル					
非転写セキュリティラベル	SEC#116	「開封済」	紙以外*	青	○
	SEC#116CL	「VOID」		透明	×
フルオーダー非転写ラベル	SEC#123	(オーダー)		(オーダー)	特注品*

※紙以外…ラベルを剥がしても破れない紙は使用可能。(コート紙など)

※特注品…通常は製作していません。

剥がせないラベル					
剥がすと破れるセキュリティ	SEC#112	破壊式	硬質面	白	×
屋外対応 永久表示セキュリティ	SEC#126	屋外対応		白	×

その他					
封印結束ワイヤー	SEC#117	ワイヤー結束	穴に通して結束封緘	5色	○
セキュリティ梱包ラップ	SEC#119	包み隠す	指定無し	黒	○

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.