



ICR ZONE

INDUSTRIAL CLEAN ROOM ZONE

半導体・液晶・精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とする、
インダストリアルクリーンルームへ向けたクリーンルーム用衣服を紹介します。

■ツナギ服

推奨グレード		品番	掲載ページ	性別	フード一体	ファスナー位置		袖口		名札ループ	ペン差し	腕章ループ	ウエスト		腰裏	裾口		備考
ISO	FED-STD					センター	サイド	一重	二重				ゴム	ひも		絞り	ストレート	
3~4	1~10	GS001C	16	共用		○			○	○	○		—	—		○	二重	衣服内吸引システム
3~4	1~10	GS003C	16	共用		○			○	○	○		—	—		○	二重	衣服内吸引システム
4~5	10~100	FA110C	18	共用			○		○		○	○	○			○	二重	
4~5	10~100	FA112C	18	共用			○		○		○	○	○			○	二重	
4~5	10~100	FX120C	20	共用			○		○		○	○	○			○	二重	
5~6	100~1,000	FX121C	22	共用		○		○		○	○	○	○			○		
5~6	100~1,000	FX122C	22	共用	○		○	○		○	○	○	○			○		
5~6	100~1,000	FS150C	24	共用		○		○		○	○	○	○			○		ESD対策仕様
5~6	100~1,000	FC143C	25	共用	○		○	○					○			○		
5~6	100~1,000	FC141C	26	共用			○		○	○	○	○	○			○	二重	
5~6	100~1,000	FC142C	26	共用			○		○	○	○	○	○			○		
5~6	100~1,000	FC131A	27	男性		○		○		○	○	○	○			○		
5~6	100~1,000	FC132B	27	女性		○		○		○	○	○	○		○	○		
5~6	100~1,000	FC133C	28	共用		○		○		○	○	○	○			○		
5~6	100~1,000	FC136C	29	共用		○		フリス						フリス		○		
5~6	100~1,000	FL153C	30	共用			○		○	○	○	○	○			○	二重	ESD対策仕様・旧品番-FK151C
5~6	100~1,000	FL154C	30	共用		○		○		○	○	○	○			○		ESD対策仕様・旧品番-FK152C
5~6	100~1,000	FH197C	31	共用	○	○		○		○	○	○	○			○		
5~6	100~1,000	FH199C	32	共用		○		○		○	○	○	○			○		
5~6	100~1,000	FH194C	32	共用		○		○		○	○	○	○		○	○		
5~6	100~1,000	FD171C	33	共用		○		○						○		○		
7~	10,000~	FT191C	34	共用		○		○		○	○	○	○			○		
7~	10,000~	FT192C	34	共用		○		○								○		
5~6	100~1,000	FH195C	35	共用			○		○	○	○	○	○			○		

■ ICR の清浄度規格とインダストリアルクリーンゾーン対象製品のカタログページ

FED-STD-209E	1	10	100	1,000	10,000	100,000	一般環境
	M1.5	M2.5	M3.5	M4.5	M5.5	M6.5	
ISO14644-1	3	4	5	6	7	8	
カタログページ	P15-16						
	P17-20						
	P21-35						
						P37-48	

■ 上着

推奨グレード		品番	掲載ページ	性別	ファスナー位置		袖口		ポケット	名札ループ	ペン差し	腕章ループ	上着裾		備考
ISO	FED-STD				センター	サイド	一重	二重					絞り	ストレート	
7~	10,000~	FS215C	37	共用	○		○		○	○	○	○		○	ESD対策仕様
7~	10,000~	FD213C	39	共用		○	フライス							○	上着裾二重構造
7~	10,000~	FD216C	40	共用	○		○						○		
7~	10,000~	FD200C	41	共用		○	○						○		
7~	10,000~	FD201C	41	共用	○		○						○		
7~	10,000~	FH203C	42	共用	○		○	○					○		
7~	10,000~	FH249C	42	共用	○		○	○	○				ホック止		
7~	10,000~	FH240C	43	共用	ホック止		○	○	○				○	○	コート
7~	10,000~	FH206C	44	共用	ホック止		○	○					○	○	コート
7~	10,000~	FH207C	44	共用	○		○						○	○	コート
-	-	FF210C	45	共用	-	-	フライス						○		長袖ミドラー
-	-	FZ980C	46	共用	-	-	○						○	○	半袖インナー
-	-	FZ981C	46	共用	-	-	フライス						○	○	長袖インナー

■ パンツ

推奨グレード		品番	掲載ページ	性別	前ファスナー	ウエスト		ポケット	腰裏	裾口		備考
ISO	FED-STD					ベルト	ゴム			絞り	ストレート	
7~	10,000~	FD300A	47	男性	○		○				○	
7~	10,000~	FD301B	47	女性			○		○		○	
7~	10,000~	FD314C	47	共用	○		○		○	フライス	二重	
7~	10,000~	FD302A	47	男性			○			○		
7~	10,000~	FD303B	47	女性			○		○	○		
7~	10,000~	FH349C	47	共用			○				○	
7~	10,000~	FS312A	48	男性	○		○				○	ESD対策仕様
7~	10,000~	FS313B	48	女性			○		○		○	ESD対策仕様
7~	10,000~	FH304A	48	男性	○		○				○	
7~	10,000~	FH305B	48	女性	○		○		○		○	
-	-	FF307C	48	共用	○		○			○		ミドラーパンツ
-	-	FZ982C	48	共用			○			フライス		インナーパンツ

防塵 (中) リサイクル (ケミカル) ロー プライス 男女 共用

CLASS TriApex®
~1000 FH197C (フード一体ツナギ服)
ISO CLASS ~6

ICR ZONE: エルクトラ FH197C

- 素材：ポリエステル100%
- サイズ：S~4L
- フード一体型
- 衿部マジックテープ止め
- センターファスナー
- 左胸名札ループ付
- 左腕ペン差し付
- 左腕に腕章用ループ付
- ウエストゴム絞り

フード一体型の利点は、着脱が容易で
衣服の管理が「一点」で済むということ。
価格が安いだけではありません。



コーディネート(女性)
マスク：FZ555C
グローブ：FF1000
ブーツ：FS663C

コーディネート(男性)
マスク：FZ555C
グローブ：FF1000
ブーツ：FS663C




01:ホワイト 02:ブルー 03:グリーン 07:ネイビー

FH197C サイズテーブル (単位:cm)

	総丈	バスト	ウエスト	袖丈	股下
4L	186	132	92~120	93	84
3L	180	128	88~114	90	81
LL	174	124	84~110	87	78
L	168	120	80~106	84	75
M	162	116	76~102	81	72
S	156	112	72~98	78	69

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。



防塵
〈中〉

リサイクル
〈ケミカル〉

ロー
プライス

男女
共用

CLASS TriApex®
~1000
ISO CLASS -6

FH199C (ツナギ服)

- 素材：ポリエステル100%
- サイズ：S~4L
- 衿部マジックテープ止め
- センターファスナー
- 左胸名札ループ付
- 左腕ペン差し付
- 左腕に腕章用ループ付
- ウエストゴム絞り

※腰裏付きの仕様はFH194Cになります。



コーディネート(男性)
フード：FH449C
マスク：FZ555C
グローブ：FF1000
ブーツ：F5662C

コーディネート(女性)
フード：FH449C
マスク：FZ555C
グローブ：FF1000
ブーツ：F5662C




01:ホワイト 02:ブルー 03:グリーン 07:ネイビー

FH199C サイズテーブル (単位:cm)

	総丈	バスト	ウエスト	袖丈	股下
4L	186	132	92~120	93	84
3L	180	128	88~114	90	81
LL	173	124	84~110	87	78
L	167	120	80~106	84	75
M	161	116	76~102	81	72
S	155	112	72~98	78	69

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。



徹底してコストダウンを図った
ロープライス防塵服。
カラーバリエーション4色で、識別管理に役立ちます。

防塵 (中) リサイクル (ケミカル) ロング セラー 男女 共用

CLASS TriApex®
~1000 FD171C (ツナギ服)
ISO CLASS ~6

ICR ZONE: エレクトロニクス FD171C

- 素材: ポリエステル100%
- サイズ: S~4L
- 衿部樹脂ホック止め
- センターファスナー
- ウエストひも調節

防塵服の原型ともいえるベーシックモデルで、異物混入防止の為ベン差し、名札ループ、ポケット等、一切取り付けない仕様。レギュラーサイズ以外のビッグサイズも取揃えています。



コーディネート(男性)
フード: FD413C
マスク: FZ550C
グローブ: FF1000
ブーツ: FS663C

コーディネート(女性)
フード: FD412C
マスク: FZ555C
グローブ: FF1000
ブーツ: FS663C

全ての防塵服の原点。
シンプルな仕様の超ロングセラー防塵服です。



ウエストはヒモ調節式の為、着用する人の体系に合ったサイズ調整が可能です。



KW:ホワイト B:ブルー

FD171Cビッグサイズ サイズテーブル (単位cm)

	総丈	バスト	ウエスト	袖丈	股下
8	200	150	135	99	93
7	194	134	120	96	90
6	176	165	150	87	81
5	176	150	135	87	81
4	176	135	120	87	81
3	170	165	150	84	78
2	170	150	135	84	78
1	170	135	120	84	78


*ビッグサイズの価格は別途お問合せ下さい。

01:ホワイト 02:ブルー 03:グリーン

FD171C サイズテーブル (単位cm)

	総丈	バスト	ウエスト	袖丈	股下
4L	188	130	116	93	87
3L	182	126	112	90	84
LL	176	122	108	87	81
L	170	118	104	84	78
M	164	114	100	81	75
S	158	110	96	78	72

*4Lサイズの価格は2割り増しとなります。



着用快適防塵服

防塵<低> 快適性配慮 リサイクル(ケミカル) 推奨品 男女共用

CLASS TriApex®
10000 FT191C (ツナギ服)
ISO CLASS 7

- 素材：ポリエステル100%
- サイズ：S~4L
- 衿部脱落防止ホック止め
- センターファスナー
- 左胸名札ループ付
- 左腕ペン差し付
- 左腕に腕章用ループ付
- ウエストゴム絞り
- 快適清涼素材採用


※ペン差し、名札ループなしの仕様はFT192Cになります。

吸汗速乾性に優れた快適清涼素材を採用し、適度な通気性を確保して、暑さ対策に最適化した快適防塵服です。




接触冷感があり、吸汗速乾性に優れた快適清涼素材を採用。

一般防塵服の運動直後



FT191Cの運動直後




10分間の歩行運動(115歩/分)直後でもFT191Cは衣服表面温度が低く、クールダウン時の温度回復も早いいため、暑さ対策に有効です。



コーディネート(男性)
フード：FT436C
マスク：FZ555C
グローブ：FF1000
ブーツ：FS663C

コーディネート(女性)
フード：FT436C
マスク：FZ555C
グローブ：FF1000
ブーツ：FS663C

省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温アップ対策に最適な着用快適防塵服です。



01:ホワイト 02:ブルー

FT191C サイズテーブル (単位:cm)

	総丈	バスト	ウエスト	裾丈	股下
4L	186	132	92~120	93	84
3L	180	128	88~114	90	81
LL	173	124	84~110	87	78
L	167	120	80~106	84	75
M	161	116	76~102	81	72
S	155	112	72~98	78	69

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。

防塵 (中) 安全性 記録 リサイクル (ウミカレ) 男女 共用

CLASS SafeTHINK®
 ~1000 FH195C (ツナギ服)
 ISO CLASS ~6

作業者の安全を考える

SafeTHINK®

清浄度を維持しつつ

作業性と安全性を考えた

安全サポート防塵服。

メンテナンス作業に最適です。

防塵服のヒザ部分に“パッド・ポケット”を装備し、作業内容に応じ“アクション・パッド”を挿入。狭い作業エリアや、グレーチング床にヒザをつくような動作で、ヒザにかかる負担を軽減します。



アクション・パッドには
 低反発軟質発泡体を
 クッション材として採用!

- スチレン系エラストマーの架橋発泡体 (塩素等のハロゲン成分を含んでいません)
- 一般ウレタンクッション材と比較し耐久性に優れています。
- エネルギー吸収性に優れています。
- 柔らかく、軽量で伸びに優れています。
- 耐酸・耐アルカリ性
- 洗濯可能



コーディネート(男性)
 フード: FC426C
 マスク: FZ550C
 グローブ: FF1000
 ブーツ: FS664C

- 素材: ポリエステル100%
- サイズ: S~4L
- 衿部樹脂ホック止め
- サイドファスナー
- 左胸名札ループ付
- 左腕ペン差し付
- 左腕に腕章用ループ付
- 袖口二重構造
- ウエストゴム絞り
- ウエスト内側空気孔付
- ヒザにパッド・ポケット付



ヒザ部分のパッド・ポケットにアクション・パッドを挿入することで、ヒザを床に着く作業で負担を軽減します。(アクション・パッド FC923CIは別売です)

07:ネイビー

FH195C サイズテーブル (単位:cm)

	総丈	バスト	ウエスト	袖丈	股下
4L	183	128	94~116	90	78
3L	177	124	91~112	88	76
LL	171	120	86~108	86	74
L	165	116	81~104	84	71
M	159	112	76~100	82	68
S	153	108	71~96	80	65

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。



ICR ZONE: ICR ZONE

セーフシンク® FH195C

リサイクル
ケミカル

男女
共用

MIDDLER TriApex® FF210C (長袖)

FF307C ※48ページに詳細表示
(パンツ)

FF307C ※48ページに詳細表示
(パンツ)


- 素材：ポリエステル100%
- サイズ：S～4L
- 衿部樹脂ホック止め
- 袖口ソフトフィットフライス使用

ポリエステルフィラメントの
ニット素材を使用したミドラー。
防塵服とのダブルウェアリングにより、
さらに高い清浄度へ対応可能。

防塵服とのダブルウェアリングで
ワンランク上の清浄度を目指します。

FF307C

..... FF307C



03:グリーン

ミドラー長袖上着

FF210C サイズテーブル (単位:cm)

	上着丈	バスト	裾丈
4L	82	120	88
3L	79	114	86
LL	75	110	84
L	71	106	82
M	67	102	80
S	63	98	76

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。

快適性
配慮 男女
共用

TriApex® INNER FZ981C (長袖)

FZ982C ※48ページに詳細表示
(パンツ)

- 素材：ポリエステル100%
- サイズ：M～LL
- クルーネック長袖シャツ
- 袖口フライス使用

快適性
配慮 男女
共用

TriApex® INNER FZ980C (半袖)

FZ982C ※48ページに詳細表示
(パンツ)

- 素材：ポリエステル100%
- サイズ：M～LL
- クルーネック半袖シャツ



FZ982C

..... FZ982C

着心地抜群！
肌触りがよく、吸汗・速乾に優れた
高機能ニット素材を採用。

01:ホワイト

インナー長袖上着

FZ981C サイズテーブル (単位cm)				
	上着丈	バスト	肩幅	袖丈
LL	75	112	49	61
L	72	108	46	59
M	69	104	43	57




01:ホワイト

インナー半袖上着

FZ980C サイズテーブル (単位cm)				
	上着丈	バスト	肩幅	袖丈
LL	75	112	49	24
L	72	108	46	23
M	69	104	43	22




パンツ



01:ホワイト
02:ブルー

FD300A

- 素材:ポリエステル100%
- サイズ:S~4L
- ウエスト総ゴム絞り
- 前ファスナー付
- 男性用



FD300A サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	76~118	116	84
3L	72~114	112	81
LL	68~110	109	78
L	64~106	105	75
M	60~102	102	72
S	56~98	98	69

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。


- 防護<低>
- リサイクル(ケミカル)
- ロングセラー
- 男性用



01:ホワイト
02:ブルー

FD301B

- 素材:ポリエステル100%
- サイズ:S~4L
- ウエスト総ゴム絞り
- 腰裏付き
- 女性用



FD301B サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	68~110	108	76
3L	64~106	105	74
LL	60~102	103	72
L	56~98	100	70
M	52~94	97	67
S	48~90	93	64

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。


- 防護<低>
- リサイクル(ケミカル)
- ロングセラー
- 女性用



01:ホワイト
02:ブルー

FD314C

- 素材:ポリエステル100%
- サイズ:S~4L
- ウエスト総ゴム絞り
- 前ファスナー付
- 腰裏付き
- 裾口二重
- 内裾プライス絞り
- 男女共用




FD314C サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	76~118	116	84
3L	72~114	112	81
LL	68~110	109	78
L	64~106	105	75
M	60~102	102	72
S	56~98	98	69

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。


- 防護<低>
- リサイクル(ケミカル)
- 男女共用



01:ホワイト
02:ブルー

FD302A

- 素材:ポリエステル100%
- サイズ:S~4L
- ウエスト総ゴム絞り
- 裾口ゴム絞り
- 男性用



FD302A サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	76~118	118	86
3L	72~114	114	83
LL	68~110	111	80
L	64~106	107	77
M	60~102	104	74
S	56~98	100	71

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。


- 防護<低>
- リサイクル(ケミカル)
- 男性用



01:ホワイト
02:ブルー

FD303B

- 素材:ポリエステル100%
- サイズ:S~4L
- ウエスト総ゴム絞り
- 腰裏付き
- 裾口ゴム絞り
- 女性用



FD303B サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	68~110	110	78
3L	64~106	107	76
LL	60~102	105	74
L	56~98	102	72
M	52~94	99	69
S	48~90	95	66

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。


- 防護<低>
- リサイクル(ケミカル)
- 女性用



01:ホワイト

FH349C

- 素材:ポリエステル100%
- サイズ:S~4L
- ウエスト総ゴム絞り
- 男女共用



FH349C サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	76~118	113	82
3L	72~114	110	79
LL	68~110	107	76
L	64~106	103	73
M	60~102	100	70
S	56~98	96	67

※4Lサイズの価格は2割増しとなります。


- 防護<低>
- リサイクル(ケミカル)
- ロープライス
- 男女共用



01:ホワイト
02:ブルー

FS312A

- 素材:ポリエステル100%
- 超制電素材使用
- サイズ:S~4L
- ウエスト総ゴム絞り
- 前ファスナー付
- 男性用



FS312A サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	76~118	116	84
3L	72~114	112	81
LL	68~110	109	78
L	64~106	105	75
M	60~102	102	72
S	56~98	98	69

- 防塵<低>
- 超制電
- リサイクル(ケミカル)
- 男性用


※4Lサイズの価格は2割り増しとなります。



01:ホワイト
02:ブルー

FS313B

- 素材:ポリエステル100%
- 超制電素材使用
- サイズ:S~4L
- ウエスト総ゴム絞り
- 腰裏付き
- 女性用



FS313B サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	68~110	108	76
3L	64~106	105	74
LL	60~102	103	72
L	56~98	100	70
M	52~94	97	67
S	48~90	93	64

- 防塵<低>
- 超制電
- リサイクル(ケミカル)
- 女性用


※4Lサイズの価格は2割り増しとなります。



03:グリーン

FF307C

- 素材:ポリエステル100%
- サイズ:S~4L
- ウエスト総ゴム絞り
- 前ファスナー付
- 裾口ゴム絞り
- 男女共用



FF307C サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	76~118	117	84
3L	72~114	113	81
LL	68~110	109	78
L	62~106	105	75
M	57~102	100	71
S	53~98	96	68

- リサイクル(ケミカル)
- 男女共用


※4Lサイズの価格は2割り増しとなります。



01:ホワイト
02:ブルー

FH304A

- 素材:ポリエステル100%
- サイズ:S~4L
- ウエスト後ろ半ゴム絞り
- 前ファスナー付
- 男性用



FH304A サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	80~108	116	84
3L	76~104	112	81
LL	72~100	109	78
L	68~96	105	75
M	64~92	102	72
S	60~88	98	69

- 防塵<低>
- リサイクル(ケミカル)
- 男性用

※4Lサイズの価格は2割り増しとなります。



01:ホワイト
02:ブルー

FH305B

- 素材:ポリエステル100%
- サイズ:S~4L
- ウエスト後ろ半ゴム絞り
- 前ファスナー付
- 腰裏付き
- 女性用



FH305B サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
4L	72~94	108	76
3L	68~90	105	74
LL	64~86	103	72
L	60~82	100	70
M	56~78	97	67
S	52~74	93	64

- 防塵<低>
- リサイクル(ケミカル)
- 女性用

※4Lサイズの価格は2割り増しとなります。



01:ホワイト

FZ982C

- 素材:ポリエステル100%
- サイズ:M~LL
- ウエスト総ゴム絞り
- 裾口フライス絞り
- 男女共用



FZ982C サイズテーブル (単位cm)

	ウエスト	ズボン丈	股下
LL	74~104	107	76
L	72~98	104	73
M	70~94	101	70

- 快適性配慮
- 男女共用